

Triage-niveauer	Screening af borgere	Handleanvisning
GRØN	Habituel tilstand <ul style="list-style-type: none"> • Borgeren er i en stabil/kendt ustabil tilstand over en længere periode • Genkendelig adfærd for borgeren som ændrer sig f.eks. i løbet af døgnet – forskel på borgers tilstand morgen og aften. 	Borgers habituelle tilstand er beskrevet i FSIII – Funktionsevnetilstande – evt. helbredstilstande. Handleanvisninger_ eks Døgnrytme er ajourførte
GUL	<ul style="list-style-type: none"> • En eller flere ændringer i habituel tilstand • TOBS – score 1-2 • Evt. ny borger hvis kompleks 	<ul style="list-style-type: none"> • Afvigelsen fra den habituelle tilstand dokumenteres. • SSA og/eller sygeplejerske er tovholdere. I fællesskab drøftes, hvordan der skal handles, hvornår der skal evalueres samt af hvem. • Somatisk udredning iværksættes. Aktuell handleanvisning på indsatsen oprettes eller der arbejdes videre med relevante indsatser i forhold til at forebygge forværring. • Eventuel kontakt til Akut Teamet
RØD	<ul style="list-style-type: none"> • Markante ændringer i habitualtilstanden • TOBS – score 3-4 • Efter fald (minimum 1 døgn) • IV antibiotikabehandling og væsketerapi • Døende borgere i sen terminalfase • Ny udskrevet fra Hospital • Akut ændret virkelighedsopfattelse (Hallucinationer og vrangforestillinger) • Udad reagerende, truende og støjende adfærd, motorisk uro, forvirring og søvnforstyrrelser 	<u>Handleanvisning for gult triageringsniveau følges.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Der observeres tæt og dokumenteres i hver vagt. • Der skal overvejes kontakt til Akut Team. • Kontakt til egen læge/vagtlæge