





















Fase	Forberedelse til funktionen Dispensering	Tast
Forberedelse til anvendelse af funktionen "Dispensering"	<ul style="list-style-type: none"> Er medicinlisten opdateret? 	
VÆLG → ELLER ↘	<ul style="list-style-type: none"> Søg borger Vælg fanen "Medicin" Vælg undermenuen "Aktuel medicin" Forbered alle præparater fra "Aktuel medicin" 	
Angiv hvordan præparatet skal dispenseres	<ul style="list-style-type: none"> Søg borger Vælg fanen "Medicin" Vælg undermenuen "Dispensering" 	
Skal medicinen dispenseres i æske ELLERS Vælg andre dispenseringsformer	<ul style="list-style-type: none"> Klik på præparatet for at åbne ordinationsdetaljen 	
<ul style="list-style-type: none"> Vælg "Sundhedsfaglig medarbejder - skal dispenseres i æske" (medicin i tabletform) Gem og luk 	<ul style="list-style-type: none"> Vælg "Sundhedsfaglig medarbejder" - hvis præparater skal disponeres/administreres på anden måde. (ex. injektioner, plaster, mixture osv.) Vælg "Dosisdispenseret" Vælg "Borger administrerer selv" Gem og luk 	
<ul style="list-style-type: none"> Vælg "Sundhedsfaglig medarbejder" - hvis præparater skal disponeres/administreres på anden måde. (ex. injektioner, plaster, mixture osv.) Vælg "Dosisdispenseret" Vælg "Borger administrerer selv" Gem og luk 	<ul style="list-style-type: none"> Vælg "Sundhedsfaglig medarbejder" Vælg "Dosisdispenseret" Vælg "Borger administrerer selv" Gem og luk 	








Fase	Dispensering af medicin	Tast												
<p>Sikre, at medicinkort er ajourført</p>	<ul style="list-style-type: none"> Søg borger Vælg fanen "Medicin" og "Aktuel medicin" ALTID opdatering af medicinliste inden opstart af dispensering Uanset om der RØD bjælke eller ej. Gennemgå præparat ændringer /nyeste udleveringer. "Godkend og synkroniser" 	 <p>Aktuel medicin [ikon] Ny lokal ordination [ikon] Opdatering</p> <p>FMK, aktuell version: 1576149713058001740 (12. dec 2019)</p> <p>Der er 1 nrønisatriske tilknytninger</p>												
<p>Dispensering af medicin</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sikre sig at der er nok medicin til den periode man vil dosere? Vælg fanen "Medicin" Vælg undermenuen "Dispensering" 	 <p>Medicin</p> <p>Aktuel medicin</p> <p>Dispensering</p>												
<p>Evt. tjek om der er mangler registrering af (<i>Sundhedsfaglig medarbejder – skal dispenseres i æske</i>) et præparat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vælg "Vis medicinkort" Præparater vinger af: er registreret til dispensering i æske. Forholde sig til manglende vinger – skal præparatet ændres til dispensering i æske? 	 <p>Dispensering [ikon] Vis medicinkort</p> <p>04-10-2019 00:00 til 17-10-2019</p> <p>Medicin, der skal dispenseres i æske</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fast medicin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Panodil / mod smerte / filmovertrukne tabl.500 m 2 tabletter morgen og før sengetid / tabletter</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Sinvasstatin "KODAK" / mod forhøjet kolesterol / film: 1 tablet aften / tabletter</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Kaleorid / kaliumtilskud / depottabletter:750 mg /1 1 tablet morgen, middag og aften / tabletter</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pikasoil GI 60 omega 3 fiskeolie / Lindring morgenst 3 kapsler aften / stk</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Trimופן / til forebyggelse af urinvejinfektion / fil 1 tablet nat / tabletter</td> </tr> </tbody> </table>	Fast medicin		<input checked="" type="checkbox"/>	Panodil / mod smerte / filmovertrukne tabl.500 m 2 tabletter morgen og før sengetid / tabletter	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinvasstatin "KODAK" / mod forhøjet kolesterol / film: 1 tablet aften / tabletter	<input checked="" type="checkbox"/>	Kaleorid / kaliumtilskud / depottabletter:750 mg /1 1 tablet morgen, middag og aften / tabletter	<input type="checkbox"/>	Pikasoil GI 60 omega 3 fiskeolie / Lindring morgenst 3 kapsler aften / stk	<input type="checkbox"/>	Trimופן / til forebyggelse af urinvejinfektion / fil 1 tablet nat / tabletter
Fast medicin														
<input checked="" type="checkbox"/>	Panodil / mod smerte / filmovertrukne tabl.500 m 2 tabletter morgen og før sengetid / tabletter													
<input checked="" type="checkbox"/>	Sinvasstatin "KODAK" / mod forhøjet kolesterol / film: 1 tablet aften / tabletter													
<input checked="" type="checkbox"/>	Kaleorid / kaliumtilskud / depottabletter:750 mg /1 1 tablet morgen, middag og aften / tabletter													
<input type="checkbox"/>	Pikasoil GI 60 omega 3 fiskeolie / Lindring morgenst 3 kapsler aften / stk													
<input type="checkbox"/>	Trimופן / til forebyggelse af urinvejinfektion / fil 1 tablet nat / tabletter													
<p>Vælg datoperiode</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perioden er angivet til 14 dage frem Hvis aktuell med anden tidsinterval – tilrettes dette. 	 <p>21-02-2019 00:00 til 28-02-2019 23:59</p>												
<p>Start dispensering</p> <p>ELLER</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vælg "Medicin til opmåling" Klik på "Start opmåling" (Viser et præparat ad gangen der er registreret med "Sundhedsfaglig medarbejder – skal dispenseres i æske") Vælg præparat, der ønskes opmåling på Klik på "Opmål" - 	 <p>Medicin til opmåling [ikon] Start opmåling</p> <p>Fast medicin</p> <p>Panodil filmovertrukne tabl. 500 mg</p>  <p>Medicin til opmåling</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medicin</th> <th>Opmål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Panodil</td> <td>Opmål</td> </tr> </tbody> </table>	Medicin	Opmål	Panodil	Opmål								
Medicin	Opmål													
Panodil	Opmål													



<p>Skal man kun dosere ex. en antibiotika kur</p>	<p>Åbning kalender for det konkrete præparat</p>	
<p>Dispenser medicinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hvert enkelt præparat specificerer dispenseringsdetaljer: Præparat navn, styrke og dosis OBS bemærkninger Hvor mange tbl der skal dispenseres hvornår Når færdig dispenseret det enkelte præparat trykkes der "Gem og gå til næste" 	
<p>Ændring af handelsnavn midt i dispenseringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Klik på dag og tidspunkt hvor ændring sker. Vælg "Ændr handelsnavn" Vælg anden/aktuel udlevering Tilpas administrationen til den nye udlevering Gem og luk 	
<p>Vælg evt. ny periode</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rediger evt. i datoperioden for det enkelte præparat i tilfælde af, at der f.eks. ikke er nok medicin til hele perioden Angiv ny periode for Dispensering Gem og luk 	
<p>Al medicin ophældt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Når al medicin er kvitteret for at være ophældt, bør "medicin til opmåling" være tom Al opmålt medicin står nu under "Opmålt medicin" 	
<p>Marker række</p>	<ul style="list-style-type: none"> Klik evt. på den række, du er kommet til, hvis du bliver forstyrret under opmålingen (rækken bliver markeret som mørk grøn) 	



Tips til kalenderikonerne	<p>1 x  = x antal gange en hel pille</p> <p>1 x  = x antal gange en halv pille</p> <p>1 x  = x antal gange en kvart pille</p>	
---------------------------	--	--

Fase	Kontrollér den opmålte (dispenseret) medicin	Tast
Kontrol af dispenseret medicin	<ul style="list-style-type: none"> • Sker i forlængelse af den dispenserede medicin (opmålte medicin) • Medicin til kontrol står under "Opmålt medicin" • Ved kontrol tryk "Start kontrol" 	
Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at det korrekte antal piller ligger i æskerne • Tæl summen af hele, halve og kvarte piller, som bliver vist på kalendervisningen • Muligt i et specifikt felt og få specificeret hvad, der skal ligge i æsken på det givne tidspunkt – hold musen over 1 tidspunkt • Klik på "Gem som dispenseret" 	
Tips	<ul style="list-style-type: none"> • Alle kontrollerede præparater vises herefter under gruppen "Dispenseret medicin" • Dispenseringsprocessen er færdig. 	