










# Plejebolig - Sygeplejeindsatser m. struktureret opfølgning (u. tider)

---











## Indhold

0-indsatser. (Kan kun varetages af sygeplejersker).....	3
<b>Sygeplejefaglig udredning .....</b>	<b>3</b>
<b>Opfølgning.....</b>	<b>4</b>
<b>Koordinering .....</b>	<b>4</b>
<b>Generel 0-ydelse .....</b>	<b>4</b>
Sygeplejeindsatser der kan varetages af andre end sygeplejersker og såfremt det må delegeres .....	5
<b>Anlæggelse og pleje af kateter 1.0 .....</b>	<b>5</b>
<b>Behandling med ortopædiske hjælpemidler(hvis varigt hjælpemiddel er det §83) 2.0 .....</b>	<b>6</b>
<b>Behandling og pleje af hudproblemer 3.0 .....</b>	<b>6</b>
<b>Behandling og pleje af mave-tarm problemer 4.0.....</b>	<b>7</b>
<b>Cirkulationsbehandling 5.0.....</b>	<b>7</b>
<b>Dialyse 6.0 .....</b>	<b>8</b>
<b>Drænpleje 7.0.....</b>	<b>8</b>
<b>Ernæringsindsats 8.0.....</b>	<b>8</b>
<b>Forflytning og mobilisering 9.0.....</b>	<b>9</b>
<b>Iltbehandling 10.0 .....</b>	<b>9</b>
<b>Inkontinensbehandling 11.0 .....</b>	<b>10</b>
<b>Intravenøs væskebehandling12.0 .....</b>	<b>10</b>
<b>Intravenøs medicinsk behandling 13.0 .....</b>	<b>11</b>
<b>Kompressionsbehandling 14.0 .....</b>	<b>12</b>
<b>Medicinadministration 15.0 .....</b>	<b>13</b>
<b>Medicindispensering 16.0.....</b>	<b>15</b>

Oplæring (af borger og/eller pårørende) 17.0.....	16
Parenteral ernæring 18.0.....	16
Personlig pleje 19.0.....	16
Pleje ved anvendelse af personlige hjælpemidler 20.0.....	17
Psykiatrisk pleje 21.0 .....	17
Psykisk støtte .....	18
(obs om det er sygepleje eller §83 støtte og struktur) 22.0 .....	18
Rehabilitering.....	19
(af borger til selv at håndtere opgaver ifm. sygdom) 23.0 .....	19
Respirationsbehandling 24.0 .....	19
Samarbejde med netværk 25.0 .....	20
Sekretsgning 26.0.....	20
Sondeernæring 27.0.....	20
Stomipleje 28.0 .....	21
Støtte til ADL-aktiviteter 29.0 .....	21
Subkutan væskebehandling 30.0 .....	21
Supplerende udredning 31.0 .....	21
Særlig kommunikationsform 32.0 .....	22
Sårbehandling 33.0 .....	22
Trakeostomipleje 34.0 .....	23
Undersøgelse og måling af værdier 35.0 .....	23
Vejledning 26.0 .....	23
Væske pr.os 27.0.....	24

<b>INDSATS</b>  Overordnet er indsats markeret med  og herunder kommer inddeling i forskellige sygeplejeindsatser der kan tildeles.	<b>BESKRIVELSE</b>	<b>SPL</b>	<b>SSA</b>  Grundlæggende sygepleje, som SSA forventes at kunne varetage   Opgaver der efter oplæring kan opnås som en generel kompetence   Opgaver der efter oplæring kan opnås borger-specifik 	<b>SSH</b>  Elementær sygepleje, som SSH forventes at kunne varetage   Opgaver der efter oplæring kan opnås som en generel kompetence   Opgaver der efter oplæring kan opnås borgerspecifik 	<b>UFAG-LÆRTE</b>	<b>PRIVAT LEVERANDØR</b>  <b>OBS ift. borgere der sendes hjem i eget hjem.</b>  Opgaver privat leverandør kan få, hvis gældende regler for delegeret sygepleje til privat leverandør opfyldes Markeres med farve   Opgaver der efter oplæring kan opnås borgerspecifik 	<b>STRUKTURERET OPFØLGNING PLEJEBOLIG</b>
0-indsatser. (Kan kun varetages af sygeplejersker) 0.0							
Sygeplejefaglig udredning							
0.1	Systematisk gennemgang af alle helbredstilstande / v. kendte borgere, efter udskrivelse		%	%	%	%	

							Ved markante ændringer eller som minimum x 1 årligt.
0.2	Systematisk gennemgang af alle helbredstilstande – v. nye borgere og efter udskrivelse		%	%	%	%	
<b>Opfølgning</b>							
0.3	Systematisk og generel opfølgning på aktuelle og forventede helbredstilstande og mål for indsatser hos borgeren – der skal vurderes om det skal fortsætte, ændres, afsluttes.		%	%	%	%	
0.4			%	%	%	%	
<b>Koordinering</b>							
0.5	Systematisk koordinering af tværsektorielle aktørers indsatser til borgeren, når det omhandler sygeplejefaglige problemstillinger  Ex. møder m. palliativ team, distriktspsyk, lægebesøg		%	%	%	%	
<b>Generel 0-ydelse</b>							
0.6	Ex. opfølgende lægebesøg, planlagt samtale m. borger omkring livets afslutning, kvalitetsbesøg (i plejebolig)		%	%	%	%	

<p><b>INDSATS</b></p> <p>Overordnet er indsats markeret med  og herunder kommer inddeling i forskellige sygeplejeindsatser der kan tildeles.</p>	<p><b>BESKRIVELSE</b></p>	<p><b>SPL</b></p>	<p><b>SSA</b></p> <p>Grundlæggende sygepleje, som SSA forventes at kunne varetage </p> <p>Opgaver der efter oplæring kan opnås som en generel kompetence </p> <p>Opgaver der efter oplæring kan opnås borger-specifik </p>	<p><b>SSH</b></p> <p>Elementær sygepleje, som SSH forventes at kunne varetage </p> <p>Opgaver der efter oplæring kan opnås som en generel kompetence </p> <p>Opgaver der efter oplæring kan opnås borgerspecifik </p>	<p><b>UFAG-LÆRTE</b></p>	<p><b>PRIVAT LEVERANDØR</b></p> <p><b>OBS ift. borgere der sendes hjem i eget hjem.</b></p> <p>Opgaver privat leverandør kan få, hvis gældende regler for delegeret sygepleje til privat leverandør opfyldes Markeret med farve </p> <p>Opgaver der efter oplæring kan opnås borgerspecifik </p>	<p><b>STRUKTURERET OPFØLGNING PLEJEBOLIG</b></p>
<p>Sygeplejeindsatser der kan varetages af andre end sygeplejersker og såfremt det må delegeres</p>							
<p>Anlæggelse og pleje af kateter 1.0</p>							
<p>1.11</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skift af kateterpose/ventil</li> </ul>						


1.12							Ved opstart opfølgning efter 14 dage.  Når permanent, opfølgning efter individuel vurdering eller som minimum x 1 årligt.
1.13							
1.21	• Pleje v. topkath				%		
1.22							
1.23							
1.31	• Skift af vand i ballon				%	%	
1.32							
1.41	• RIK			%	%	%	
1.42	• Planlagt skylning af kateter						
1.51	• Kateteranlæggelse			%	%	%	
1.52							
1.61	• Pleje/skift omkring nefrostomikath		Ved stabil nefrostomi	%	%	%	Ved opstart opfølgning efter 14 dage eller som minimum hvert ½ år
1.62							
Behandling med ortopædiske hjælpemidler (hvis varigt hjælpemiddel er det §83)							
2.0							
2.11	• Ex. påsætning af korset, jon joy støvle				%	%	Individuelt eller som minimum hver 14. dag
2.12							
Behandling og pleje af hudproblemer 3.0							
3.11	• Smøre m. lægeordineret fugtighedscreme						Individuelt eller som minimum hver 4 uge.
3.12							



3.13							Ved permanent behov vurderes om det er §83 hjælp.
3.21 3.22 3.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skift af forbindelse på smårifter/hudafkrabning</li> </ul>				%	Kan oplæres borgerspecifik	Individuel vurdering
3.31 3.32	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryksårsscreening og plan for tiltag ift. screeningen</li> </ul>			%	%	%	Ud fra score på tryksårsscreening.
3.41 3.42 3.43	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryksårsscreening</li> </ul>				%	Kan oplæres borgerspecifik	
Behandling og pleje af mave-tarm problemer 4.0							
4.11 4.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vejledning om kost og væskeindtag, fysisk aktivitet (engangsindsats)</li> </ul>			%	%	%	
4.21 4.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarmskylning/lavement</li> </ul>			%	%	%	
Cirkulationsbehandling 5.0							
5.11 5.12 5.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silikonemanchet (forespørgsel på om det er §83 hjælp)</li> </ul>						Ved opstart opfølgning hver 14 dag og herefter som minimum x 1 årligt.



5.21 5.22 5.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vægt pga. væskeophobning</li> </ul>				%		Ved opstart hver uge, herefter som minimum x 1 månedligt.
5.31 5.32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stumpforbinding</li> </ul>				%	%	Ved opstart hver 14 dag, herefter som minimum x 1 årligt.
<b>Dialyse 6.0</b>							
6.11 6.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleje v. indstikssted</li> <li>Til- og frakobling af poser</li> </ul>				%	%	Ved opstart hver uge, herefter som minimum hvert ½ år
6.21 6.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opsætning/klargøring af dialyse</li> </ul>			%	%	%	
<b>Drænpleje 7.0</b>							
7.11 7.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleje v. indstikssted</li> <li>Til- og frakobling af poser</li> </ul>				%	%	Ved opstart x 1 ugentligt eller som minimum hvert ½ år
7.21 7.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tømning af dræn</li> </ul>				%	%	
7.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skylning af dræn</li> </ul>		%		%	%	
7.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleje ift. ex. ascitis- og pleuradræn</li> </ul>		%		%	%	
<b>Ernæringsindsats 8.0</b>							
8.11 8.12 8.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vægtkontrol pga. ernæringsproblematik</li> </ul>						Hver 3 mdr.

8.21 8.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observation af tand- og mundstatus, fejlsynkning eller synkebesvær. (engangsindsats)</li> </ul>			%	%	%	
<b>Forflytning og mobilisering 9.0</b>							
9.11 9.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forflytning og mobilisering i komplekse situationer hvor sygeplejen er den eneste indsats.</li> </ul>			%	%	%	Individuelt eller som minimum x 1 ugentligt
<b>Iltbehandling 10.0</b>							
10.11 10.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respirationsfrekvens hos ex KOL borger (ifm. TOBS er det akutbesøg) Oftest engangsindsats</li> </ul>				%	%	Individuelt eller som minimum x 1 årligt.
10.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justere og vurdere iltbehandling efter en ny lægeordination</li> </ul>		%	%	%	%	Individuelt eller som minimum x 1 ugentligt
10.31 10.32 10.33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengøring af iltapparat + skifte af næsekateter</li> </ul>				%		Individuelt eller som minimum x 1 årligt.

Inkontinensbehandling 11.0							
11.11 11.12 11.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opgaver/oplysninger til kontinenspl ifm. en udredning. Over 3 dage</li> </ul>				%		
11.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontinensudrening (anvendes kun af kontinensspl)</li> </ul>		%	%	%	%	
Intravenøs væskebehandling 12.0							
12.11 12.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleje v. indstikssted</li> </ul>			%	%	%	Individuelt eller som minimum x 1 ugentligt
12.21 12.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seponering af venekater</li> <li>Frakobling af infusionsvæske</li> </ul>			%	%	%	
12.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opsætning/tilkobling af infusionsvæske</li> </ul>		%	%	%	%	
12.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlæggelse af venekateter</li> </ul>		%	%	%	%	
 (aftale RM) Indsats ifm. intravenøs væskebehandling – sygepleje 12.51	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis ordinationen kommer fra hospital</li> </ul>		%	%	%	%	

Intravenøs medicinsk behandling 13.0							
13.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seponering af Piccline/CVK</li> </ul>	Kun akut team	%	%	%	%	Opfølgning x 1 ugentligt.
13.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grippernål</li> <li>• Pleje v. indstikssted v. piccline/CVK</li> </ul>		%	%	%	%	
13.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iv medicinsk behandling – ordination fra egen læge/anden region</li> </ul>		%	%	%	%	
 (aftale RM) indsats ifm intravenøs medicinsk behandling med pumpe - sygepleje 13.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iv medicin via pumpe - ordination fra hospitals afd i region midtjylland</li> </ul>		%	%	%	%	
 (aftale RM) indsats ifm. intravenøs medicinsk behandling -sygepleje 13.51	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iv medicinsk behandling – ordination fra hospitals afd i region midtjylland</li> </ul>		%	%	%	%	

Kompressionsbehandling 14.0							
14.11 14.12 14.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>På- og aftagning af kompressionsstrømper</li> </ul>						Ved opstart hver 14 dag, herefter som minimum x 1 årligt
14.21 14.22 14.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aftagning af langstræksbind</li> </ul>						Individuelt eller som minimum hver 14 dag.
14.31 14.32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlæggelse af langstræksbind</li> </ul>				%	%	
14.61 14.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>Af- og påtagning af kortstræksbind</li> </ul>			%	%	%	
14.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlæggelse af selvhæftende kompressionsforbinding</li> </ul>		%	%	%	%	
14.51	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompressionsudredning (bruges kun af kompressionspl)</li> </ul>		%	%	%	%	



15.61 15.62 15.63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øjendråber &gt; 1 præparat pr. gang.</li> </ul>				%		Individuelt eller som minimum hver 3 mdr.
15.21 15.22 15.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicinske salver</li> </ul>				%		Ved permanent behandling: opfølgning individuelt eller som minimum x 1 årligt
15.81 15.82 15.83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhalationsmedicin</li> </ul>				%	Kan oplæres borgerspecifik	Ved opstart hver 14 dag, herefter som minimum x 1 årligt
15.31 15.32 15.33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrolax jf. handlingsanvisning</li> </ul>						
15.91 15.92	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicingivning i sonde</li> </ul>			PEG sonde	%	%	Ved opstart hver uge, herefter som minimum x 1 årligt
15.41 15.42 15.43	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suppositorier / Vagitorier</li> </ul>				%		
15.121 15.122	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-string</li> </ul>				%	%	

15.51 15.52 15.53	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borger har &gt; 1 slags medicinske plastre der skal skiftes.</li> </ul>				%	Kan oplæres borgerspecifik	Ved opstart x 1 ugentligt, herefter hvert ½ år.
15.101 15.102	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insulingivning</li> <li>Sc. injektion ex. fragmin, prolia</li> </ul>				%	%	
15.111 15.112	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sc. Medicin (opioider, beroligende, vanddrivende m.m) Indsats er incl. anlæggelse af sc. kanyle</li> </ul>				%	%	Individuelt eller som minimum x 1 årligt
15.71 15.72	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im injektion</li> </ul>				%	%	Ved opstart/ændring i medicin hver 14 dag, herefter ifm. medicingennem-gang x 1 årligt
Medicindispensering 16.0							
16.11 16.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispensering af 1-4 præparater</li> <li>Kontrol ved nyopstart/ændring af dosispakket medicin</li> <li>Kontrol af dosispak hver 14 dag jf. midlertidig aftale</li> </ul>				%	%	Ved opstart afklaring af mulighed for dosispakket medicin hurtigst muligt og senest 3 mdr efter opstart – herefter opfølgning hvert ½ år



	mellem region og PLO januar 22						
16.21 16.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispensering af 5-12 præparater</li> </ul>			%	%	%	
16.31 16.32	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispensering af &gt; 12 præparater</li> </ul>			%	%	%	
<b>Oplæring (af borger)</b> 17.0							
17.11 17.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ex. bls. Måling, øjendrypning</li> </ul>			%	%	%	Oftest engangsindsats
17.21 17.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispensering, stomipleje, injektioner m.m.</li> </ul>			%	%	%	Individuelt eller som minimum x 1 mdr.
<b>Parenteral ernæring</b> 18.0							
18.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Til- og frakobling af ernæringspræparat</li> </ul>		%	%	%	%	Individuelt eller som minimum hver 3 mdr
18.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klargøring af ernæringspræparat.</li> <li>• Pleje omkring indstikssted</li> </ul>		%	%	%	%	
<b>Personlig pleje</b> 19.0							
19.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situationer hvor der er komplekse opgaver forbundet med den</li> </ul>		%	%	%	%	Individuel eller som minimum hver 14. dag

	personlige pleje og der kræves sygeplejefaglig vurdering af disse opgaver						
Pleje ved anvendelse af personlige hjælpemidler 20.0							
20.11 20.12 20.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rensning af øjenprotese</li> </ul>				%	Kan oplæres borgerspecifik	Individuel eller som minimum hver 6 mdr
20.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>Øreskylning (oftest engangsindsats)</li> <li>Vurdering hvis der er særlige problemstillinger ift. ex. hørelse og syn (engangsindsats)</li> </ul>		%	%	%	%	
Psykiatrisk pleje 21.0							
21.11 21.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Psykiatriske problemstillinger, hvor der følges op på sygeplejefaglige mål.</li> </ul>			%	%	%	Individuel eller som minimum x 1 mdr

Psykisk støtte (obs om det er sygepleje eller §83 støtte og struktur) 22.0							
22.11 22.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>I <u>særlige</u> tilfælde varetage psykisk støtte i dagligdagen hos borgere – forebygge unødigt indlæggelse.</li> </ul> <p>Hos kendte borgere</p>			%	%	%	Individuel eller som minimum x 1 mdr
22.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>I <u>særlige</u> tilfælde varetage psykisk støtte i dagligdagen hos borgere – forebygge unødigt indlæggelse.</li> </ul> <p>Ukendte borger i akut krise</p>		%	%	%	%	
22.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opfølgingsbesøg hos demente borger – varetages af demensressourceperson.</li> </ul>		%	%	%	%	

Rehabilitering (af borger til selv at håndtere opgaver ifm. sygdom) 23.0								
23.11 23.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ex. bls. Måling</li> </ul>			%	%	%	Individuel eller som minimum x 1 mdr.	
23.21 23.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispensering, stomipleje, injektioner m.m.</li> </ul>			%	%	%		
Respirationsbehandling 24.0								
24.11 24.12 24.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengøring af behandlingsmasker til ex. inhalationsmedicin</li> </ul>				%		Ved opstart hver 14 dage, herefter som minimum x 1 årligt	
24.21 24.22 24.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengøring af C-pap maske m. slange, filter m.m</li> </ul>				%	Kan oplæres borgerspecifik		
24.31 24.32 24.33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Understøtte brugen af pep fløjte – hjælpe borgeren</li> </ul>				%	Kan oplæres borgerspecifik		
24.41 24.42	<ul style="list-style-type: none"> <li>hjælp til på-/aftagning af behandlingsmaske</li> </ul>				%	%		
24.51 24.52	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bi-pap og C-pap behandling (hjælp til behandlingen)</li> </ul>			%	%	%		
24.61 24.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>KOL opfølgning</li> </ul>		Ved stabile borgere ift. deres KOL	%	%	%		Individuelt eller som minimum hvert ½ år (et fysisk besøg)

<b>Samarbejde med netværk 25.0</b>							
25.11 25.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pårørende der har brug for særlig støtte og vejledning ift. borgerens tilstand/sygdom</li> </ul>			%	%	%	Individuel eller som minimum x 1 mdr.
<b>Sekretsugning 26.0</b>							
26.11 26.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sugning i øvre luftveje og trakealkanyle</li> </ul>			%	%	%	Individuel eller som minimum x 1 mdr.
<b>Sondeernæring 27.0</b>							
27.11 27.12 27.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleje v. PEG sonde</li> </ul>				%		Nyanlagt og opstart af sondemad hver. 14 dag.  Derefter individuel eller som minimum hvert ½ år
27.21 27.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tjek af væske i ballon</li> </ul>				%	%	
27.31 27.32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Til-/fra kobling af ernæringspumpe</li> </ul>				%	%	
27.41 27.42	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sondemad i PEG sonde</li> </ul>				%	%	
27.71 27.72	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sondemad i nasal sonde</li> </ul>			%	%	%	
27.51 27.52	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skift af PEG sonde</li> </ul>			%	%	%	
27.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlæggelse af nasal sonde</li> </ul>		%	%	%	%	

<b>Stomipleje 28.0</b>							
28.11 28.12 28.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planlagt tømning/skift af pose</li> </ul>				%		Nyanlagt stomi: individuel eller som minimum x 1 mdr
28.21 28.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skift af stomiplade</li> </ul>			Kun ved ukompliceret stomi	%	Kan oplæres borgerspecifik - kun ved ukompliceret stomi.	Ukompliceret stomi hvor alt fungerer efter hensigten: individuel eller som minimum hvert ½ år
<b>Støtte til ADL-aktiviteter 29.0</b>							
29.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borger der har komplekse problemstillinger ift. ADL aktiviteter og hvor der er behov for en sygeplejefaglig vurdering</li> </ul>		%	%	%	%	Engangsindsats
<b>Subkutan væskebehandling 30.0</b>							
30.11 30.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frakobling af infusionsvæske</li> </ul>			%	%	%	Individuel eller som minimum x 1 ugentligt
30.21 30.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opsætning af sc. væske, incl. anlæggelse af sc. kanyler</li> </ul>			%	%	%	
<b>Supplerende udredning 31.0</b>							
31.11 31.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>En supplerende og dybtgående udredning af en konkret helbredstilstand. Ex.</li> </ul>			%	%	%	Engangsindsats

	ernærings-, hukommelsesproblematik, fald eller smerter						
<b>Særlig kommunikationsform 32.0</b>							
32.11 32.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samtale med borgeren omkring komplekse problemstillinger vha. tolk og/eller instrumentelle kommunikationshjælpemidler</li> </ul>			%	%	%	Afhængig af problemstillingen og den konkrete indsats.  Individuel eller som minimum x 1 mdr.
<b>Sårbehandling 33.0</b>							
33.11 33.12 33.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skift af forbindelse på ukompliceret sår der er tæt på opheling.</li> </ul>				%	Kan oplæres borgerspecifik	Individuel eller som minimum hver 14 dag
33.21 33.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjernelse af agraffer</li> </ul>			%	%	%	
33.51 33.52	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skift af forbindelse ved ukomplicerede sår</li> </ul>			%	%	%	
33.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sårpleje v. komplekse og større sår</li> </ul>		%	%	%	%	

.41 33.52	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pinn pleje</li> </ul>		Ukompliceret dvs. % infektionstegn, % sekretion og sårskorper	%	%	%	
Trakeostomipleje 34.0							
34.11 34.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trakeostomipleje hos borgere i stabil fase</li> </ul>			%	%	%	Individuel eller som minimum hvert ½ år
Undersøgelse og måling af værdier 35.0							
35.11 35.12 35.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bls. Måling</li> <li>Planlagt tp</li> <li>BT måling</li> </ul>			%	%		Individuelt eller som minimum x 1 årligt
35.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Måling af CRP, hgb, INR</li> </ul>	AKUT team	%	%	%	%	
35.21 35.22 35.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planlagt urinstix/prøve</li> </ul>			%	%		
35.31 35.32 35.33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flere BT målinger (ex. 3 efterfølgende)</li> </ul>			%	%		
Vejledning 26.0							
26.11 26.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vejledning i hvor borger kan søge relevante kommunale tilbud der kan øge borgerens sundhed eller livskvalitet</li> </ul>			%	%	%	Engangsindsats



Væske pr.os 27.0							
27.11 27.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vurdering og afklaring af væskeindtagelse incl. opsamling på registrerede væskeskema</li> </ul>			%	%	%	Individuel eller som minimum x 1 ugentligt